



Belangrijke technische info FirmusSEDUM

Voor begroeide extensieve groendak cassettes

- Materiaal cassettes: Polypropyleen impact
- UV licht: de cassettes zijn voorzien van een UV stabilisator
- Bestand tegen chemische stoffen
- Wortelvast
- Gewicht per cassette: +/- 8 - 11 kg/cassette, per m²: +/- 35 – 48 kg/m²
- Afmetingen: 45 cm x 49,5 cm hoogte 8,5 cm 4,4 cassette/m²

Sortiment:

7-9 soorten Sedum per cassette, een mix van snelgroeïende en langzaam groeiende soorten.

- Sedum acre
- Sedum album
- Sedum floriferum
- Sedum hispanicum
- Sedum reflexum
- Sedum rupestre
- Sedum sexangulare
- Sedum spurium

Positief:

- Sedum cassettes zijn eenvoudig hanteerbaar, en makkelijk zelf te leggen
- Sedum cassettes hebben een laag gewicht, tussen 35 kg(droog) en 48 kg/m² (verzadigd)
- Sedum cassettes zijn het gehele jaar te plaatsen, uitgezonderd gedurende een vorstperiode
- Sedum cassettes zijn makkelijk uitneembaar en opnieuw te gebruiken na bv. lekkage of dakreparatie.
-

Voordelen gebruik Sedum cassettes

- Langere levensduur van onderliggende dakbedekking
- Thermische isolatie van het dak
- Geeft geluidsisolatie
- Werkt luchtzuiverend
- Cassettes zijn water bufferend.

Dus volledig voorbegroeid dakgroensysteem welk in een handomdraai te plaatsen is

- Voorbegroeide Sedumcassettes
- Water bufferend
- Kliksysteem
- Eenvoudige plaatsing



Begroeiingsvrije zone:

Wij adviseren u om de Sedum cassettes niet tot aan de dakrand door te laten lopen.

De begroeiingsvrije zone kan het beste opgevuld worden met dakgrind met als voordeel:

- Verhinderen van opspattende neerslag
- Bescherming van water uitlopen
- Vermijden dat de wind onder de Sedum cassettes blaast, en mogelijk doen opwaaien.
- Verhinderen dat de Sedum vegetatie over de dakrand naar beneden hangt

Hellende daken

Sedum cassettes zijn probleemloos te gebruiken op daken met een hellingsgraad tot 10°.

Bij hellingsgraad vanaf 10-15° dient nog een bijkomend systeem te worden aangebracht om schuiven van de cassettes te voorkomen.

Onderhoud

Na het plaatsen van de cassettes, indien noodzakelijk enkele malen water geven.

2 x per jaar, in voorjaar (maart-april) en najaar(eind september) eventueel ongewenste vegetatie handmatig verwijderen.

Geen chemische middelen gebruiken.

1 x per jaar indien nodig meststoffen gebruiken (maart-April).

Sedum cassettes nooit overbemesten.

